

Instructivo Bhora 19 COL-106-19

birot[™]
A LIGHTING COMPANY

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto.


Producto: Luminaria
Modelo: COL-106-19
Marca: Birot

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1. Desconecte la fuente de energía durante la instalación y antes de dar servicio a la luminaria.
2. La lámpara se calienta lo suficiente como para causar quemaduras.
3. Mantenga la luminaria a distancia de cualquier material combustible.
4. Para limpiar la luminaria utilice un paño humedecido, nunca sustancias o materiales corrosivos.
NO TOQUE LAS LUMINARIAS CON SUS MANOS.
5. Para dejar la luminaria al plafón, vea esquema de instalación.

Para más información ver Ficha Técnica, la puede descargar de www.birot.com

Tensión nominal: 127 V
Frecuencia nominal: 60 Hz
Potencia nominal: 25 W
Lámpara: LED integrado



Nota: Luminaria de uso interior únicamente.
LED no atenuable.

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS


- Base completa
 - Cruceta (1pz)
 - Base (1pz)
 - Driver de LED para 127 VCA (1pz)
 - Tornillos para sujetar base a cruceta (4pz)
 - Tuercas (4pz)
 - Cables integrados
- Bolsa con
 - Tornillos (4pz)
 - Taquetes (4pz)
- LED con conector (19pz)
- Esferas de igual tamaño (19pz)

Instructivo Bhora 19 COL-106-19


birotTM
A LIGHTING COMPANY

INSTALACIÓN

1. Fijar cruceta al techo.




2. Conectar drivers a cables de luz.





3. Fijar base a cruceta.

- 3.1 Insertar tornillos de cruceta en la base
- 3.2 Apretar tuercas manualmente.



4. Regular el largo de los cables.



Para subir el cable,
solo empuje el mismo hacia arriba ↑


Para bajar el cable,
primer empuje el tubo hacia arriba ↑
y luego jale cuidadosamente el cable ↓
(si el cable no baja puede estar
atorado dentro de la base)

Instructivo Bhora 19 COL-106-19

INSTALACIÓN


5. Instalar esferas y LEDS.

5.1 Meter cada uno de los cables en las esferas.



5.2 Meter cable y LED a la esfera.

Inserte cuidadosamente a atornillar el LED en la esfera para completar la instalación.



7. Repita pasos 5 con cada una de las esferas y LEDS restantes.

Diagramas Bhora 19 COL-106-19

birot[™]
A LIGHTING COMPANY

